



Kerámia kisülőcsöves fémhalogénlámpák
Halogenidové výbojky s keramickým hořákem
Halogenidové výbojky s keramickým horákom

Lāmpī metal-halogene cu tub de descărcare ceramic
Cevaste Metal Halogene sijalice sa keramičkim lukom
Керамички метал халогени сијалици
Керамични металохалогенни лампи

Keraamilised metallhalogeniidlambid
Nemainigas krāsas keramikas metālhalogenidspuldzes
Metalu halogenidu lempos su keraminiu išlydžio vamzdeliu



Type	W		L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		Fig.	SKU	EAN
------	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	------	-----	-----

ConstantColor™ CMH



vilāgos ● čirā ● čira ● clar ● bistra ● просвітлена ● прозора ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus

CMH20/TC/UVC/U/830/G8.5	20	G8.5	81	1650	3000	80+	6000	1/12	1	92079	0043168920797
CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5	35	G8.5	81	3400	3000	80+	9000	1/12	1	38697	0043168386975
CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5	70	G8.5	81	6200	3000	80+	9000	1/12	1	38700	0043168387002
CMH35/T/UVC/U/830/G12	35	G12	76	3400	3000	80+	9000	1/12	2	38696	0043168386968
CMH70/T/UVC/U/830/G12	70	G12	88	6400	3000	80+	12000	1/12	2	36844	0043168386844
CMH70/T/UVC/U/942/G12	70	G12	88	6000	4200	90+	12000	1/12	2	38701	0043168387019
CMH150/T/UVC/U/830/G12	150	G12	98	14000	3000	80+	12000	1/12	2	36863	0043168386863
CMH150/T/UVC/U/942/G12	150	G12	98	12000	4200	90+	12000	1/12	2	38694	0043168386944
CMH70/TD/UVC/830/Rx7s	70	Rx7s	118	7000	3000	80+	15000	1/12	3	36910	0043168369107
CMH70/TD/UVC/942/Rx7s	70	Rx7s	118	6200	4200	90+	15000	1/12	3	38698	0043168386982
CMH150/TD/UVC/830/Rx7s-24	150	Rx7s-24	135	14500	3000	80+	15000	1/12	3	36912	0043168369121
CMH150/TD/UVC/942/Rx7s-24	150	Rx7s-24	135	12500	4200	90+	15000	1/12	3	38692	0043168386920
CMH35/PAR20/UVC/830/E27/SP	35	E27	81,2	2100	3000	80+	9000	1/6	4	41883	0043168418836
CMH35/PAR20/UVC/830/E27/FL	35	E27	81,2	2100	3000	80+	9000	1/6	4	41884	0043168418843
CMH35/PAR30/UVC/830/E27/SP	35	E27	120	2400	3000	80+	9000	1/6	4	41886	0043168418867
CMH70/PAR30/UVC/830/E27/SP	70	E27	120	4700	3000	80+	9000	1/6	4	41621	0043168416214
CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL	35	E27	120	2400	3000	80+	9000	1/6	4	41887	0043168418874
CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL	70	E27	120	4700	3000	80+	9000	1/6	4	41620	0043168416207
CMH70/E/UVC/U/830/E27/C	70	E27	138	6300	3000	80+	10000	1/12	5	46189	0043168461894
CMH100/E/UVC/U/830/E27/C	100	E27	138	9200	3000	80+	10000	1/12	5	46191	0043168461917
CMH70/E/UVC/U/830/E27/D	70	E27	138	6300	3000	80+	10000	1/12	6	46187	0043168461870
CMH70/E/UVC/U/830/E27/D	100	E27	138	8200	3000	80+	10000	1/12	6	46194	0043168461948
CMH70/T/UVC/830/E27	70	E27	154	6400	3000	80+	12000	1/6	7	38752	0043168387521
CMH150/T/UVC/830/E40	150	E40	209	14000	3000	80+	12000	1/6	7	38749	0043168387491



Nappali fényű fémhalogénlámpák

Halogenidové výbojky s denním světlem

Halogenidové výbojky s denným svetlom

Lāmpī metal-halogene de luminā naturalā

Metal halogene sijalice sa dnevni svetlom



Метал халогени сијалици со дневна светлина

Металохалогени лампи с дневна светлина

Päevavalguse metallhalogeniidlampid


Dienasgaismas metālhalogenidspuldzes

Metali halogenidų dienos šviesos lempos




Type	W		L _{max.}	∅	LCL	Im	CCT	Ra	t _(h)		Fig.	SKU	EAN
------	---	--	-------------------	---	-----	----	-----	----	------------------	--	------	-----	-----


230 V




vilāgos ● čirā ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрачна ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus													
HgMI 250W/DH	250	E40	220	52	150	19000	6000	>90	10000	1/12	1	177890	9004100778914
HgMIF 400W/DH	370	E40	270	59	175	25000	6000	>90	10000	1/12	2	178074	9004100780719




vilāgos ● čirā ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрачна ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus													
HgMI 250W/DV	250	E40	220	52	150	20500	6000	>90	10000	1/12	1	178380	9004100783819
HgMIF 400W/DV	370	E40	270	59	175	28000	6000	>90	10000	1/12	2	178094	9004100780917




vilāgos ● čirā ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрачна ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus													
HgMI 1000W/D1	1000	E40	340	80	205	80000	6000	>90	8000	1/6	3	178515	9004100785110



diffūz ● difuzni ● difūzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis													
HgMIL 250W/DV	250	E40	227	90	-	17000	6000	>90	10000	1/12	4	178480	9004100784816
HgMIL 400W/DV	370	E40	292	120	-	26000	6000	>90	10000	1/4	4	178057	9004100780511




diffūz ● difuzni ● difūzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis													
HgMIL 250W/DH	250	E40	227	90	-	17000	6000	>90	10000	1/12	4	177910	9004100779119
HgMIL 400W/DH	370	E40	292	120	-	24000	6000	>90	10000	1/4	4	178034	9004100780313



diffūz ● difuzni ● difūzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis													
HgMIL 1000W/D	1000	E40	380	160	-	68000	6000	>90	8000	1/4	4	178534	9004100785318

400 V



vilāgos ● čirā ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрачна ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus													
HgMI 2000W/D1	2000	E40	430	101	260	170000	6000	>90	5000	1/4	5	178615	9004100786117
HgMIG 2000W/D	2000	E40	430	101	260	170000	6000	>90	5000	1/4	5	178653	9004100786513
HgMI 3500W/D1	3500	E40	430	101	260	300000	6000	>90	500	1/4	5	178665	9004100786612
HgMI 2000W/D2	2000	E40	490	101	260	170000	6000	>90	5000	1/4	6	178623	9004100786216
HgMI 3500W/D2	3500	E40	490	101	260	300000	6000	>90	500	1/4	6	178683	9004100786810

D1: megfelelő lehűlési idő után gyűjthető újra. D2: azonnal újragyűjthető. G: gyűjtőkészülék nélkül használandó.

D1: opětovné zapálení po uplynutí doby chlazení. D2: okamžitě znovu zapalovatelné. G: použití zapalovače zakázáno.

D1: znovuzapálenie po uplynutí doby chladenia. D2: okamžite znovuzapaliteľné. G: použitie zapalovača zakázané.

D1: poate fi reamorsată după perioadă de răcire. D2: poate fi reamorsată imediat. G: utilizarea dispozitivului de amorsare este interzisă.

D1: ponovno paljenje posle perioda hladenja. D2: momentalno ponovno paljenje. G: isključivo za upotrebu bez uredjaja za startovanje.

D1: повторно палење по времето за ладење. D2: моментално повторно палење. G: исклучиво за употреба без стартер.

D1: повторно запалване след периода на охлаждане. D2: моментално запалване отново. G: за употреба без запално устрйство.

D1: võib uuesti sisselülitada pärast jahtumist. D2: võib kohe uuesti sisselülitada. G: rangelt kasutamiseks ilma starterita.


D1: var atsākt darbību pēc atdzišanas perioda. D2: var atsākt darbību nekavējoties. G: tikai lietošanai kopā ar palaišanas ierīci.

D1: galima vėl įjungti, kai atvėsta. D2: galima įjungti nelaukiant. G: naudoti tik be paleidimo įtaiso.




Természetes fehér fényű fémhalogénlámpák
Halogenidové výbojky s přirozeným bílým světlem
Halogenidové výbojky s prirodzeným bielym svetlom

Lāmpi metal-halogene de lumină albă
Neutralno bele metal halogene sijalice
Неутрално бели метал халогени сијалици
Неутрално бели металохалогенни лампи

Valge valguse metallhalogeniidlambid
Dabigi baltas metāhalogenīdspuldzes
Naturalios baltos šviesos metalų halogenidų lempos



Type	W		L _{max.}	Ø	LCL	Im	CCT	Ra	t _(h)		Fig.	SKU	EAN
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрaчнa ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus HgMIF 400W	390	E40	270	59	175	30000	4000	65	10000	1/12	1	178364	9004100783611
diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difúza ● difuzinis HgMIL 400W	390	E40	292	120	-	27000	4000	65	10000	1/4	2	178114	9004100781112
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрaчнa ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus HgMI 2000W/220V	1900	E40	430	101	287	180000	4000	65	2000	1/4	3	178554	9004100785516
HgMI 2000W/380V	2000	E40	430	101	260	190000	4000	65	2000	1/4	4	178584	9004100785813
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрaчнa ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus HgMIG 2000W/S	2000	E40	430	101	260	210000	3500	65	3500	1/4	5	178633	9004100786315





G: gyújtókészülék nélkül használandó.
 G: použití zapalovače zakázané.
 G: použitie zapalovača zakázané.
 G: utilizarea dispozitivului de amorsare este interzisă.
 G: isključivo za upotrebu bez uređaja za startovanje
 G: исклучиво за употреба без стартер.
 G: за употреба без запално устройство.
 G: rangelt kasutamiseks ilma starterita.
 G: tikai lietošanai kopā ar palaišanas ierīci.
 G: naudoti tik be paleidimo įtaiso.

Két végén fejezt fémhalogénlámpák
Halogenidové výbojky oboustranně patřicované
Halogenidové výbojky obojstranne päticované

Lāmpi metal-halogene cu racord la ambele capete
Metal halogene sijalice sa dva podnožja
Двострани метал халогени сијалици
Софитни металохалогенни лампи

Kahe sokliga metallhalogeniidlambid
Divkontakta metāhalogenīdspuldzes
Metalų halogenidų lempos su išvadais abiejuose galuose




Type	W		L _{max.}	Ø	LCL	Im	CCT	Ra	t _(h)		Fig.	SKU	EAN
világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрaчнa ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus HgMIS70W/WDL	75	R7s	120	20	57	5000	3000	75-80	8000	1/12	6	190382	9004100903811
HgMIS70W/BDL	75	R7s	120	20	57	5500	3500	75-80	8000	1/12	6	178500	9004100785011
HgMIS70W/NDL	75	R7s	120	20	57	5500	4200	75-80	8000	1/12	6	178142	9004100781419
HgMIS150W/WDL	150	R7s	132	24	66	11000	3200	80	8000	1/12	6	178165	9004100781617
HgMIS150W/BDL	150	R7s	132	24	66	12000	3500	75-80	8000	1/12	6	178010	9004100780115
HgMIS150W/NDL	150	R7s	132	24	66	11000	4000	80	8000	1/12	6	178394	9004100783918
HgMIS150W/D	150	R7s	132	24	66	11000	5200	85	8000	1/12	6	178150	9004100781518
HgMIS150W/AQUA	150	R7s	132	24	66	11000	6500	70	8000	1/12	6	190960	9004100909615
HgMIS250W/WDL	250	Fc2	163	25	81,5	20000	3200	80	8000	1/12	7	178374	9004100783710
HgMIS250W/NDL	250	Fc2	163	25	81,5	20000	4300	80	8000	1/12	7	190412	9004100904115

Kompakt fémhalogénlámpák
Kompaktní halogenidové výbojky
Kompaktné halogenidové výbojky

Lámpa metal-halogene compacte
Metal halogene kompakt sijalice
Метал халогени сијалици
Металхалогенни лампи

Kompakt-metallhalogeniidlambid
Kompaktās metālhalogenīdspuldzes
Kompaktiškos metalų halogenidų lempos



Type	W		L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		Fig.	SKU	EAN
------	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	------	-----	-----

Arcstream™

vilāgos ● čirā ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрачна ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus

ARC70/T/U/730/G12	70	G12	76	5200	3000	75	6000	1/20	1	35794	0043168357944
ARC70/T/U/742/G12	70	G12	76	5200	4200	72	6000	1/20	1	35795	0043168357951
ARC150/T/U/730/G12	150	G12	88	11500	3000	75	6000	1/10	1	21053	0043168210539
ARC150/T/U/742/G12	150	G12	88	12000	4200	72	6000	1/10	1	21054	0043168210546



Ultraibolya lámpák
Výbojky s ultrafialovým světlem
Výbojky s ultrafialovým svetlom

Lámpa UV
UV sijalice
УВ сијалици
UV лампи

UV lambid
UV spuldzes
UV spindulių lempos



Type	W	A		L _{max.}	∅	*W		Fig.	SKU	EAN
------	---	---	--	-------------------	---	----	--	------	-----	-----

HgV 125	125	1,15	E27	170	75	2,75 x 10 ⁻³	1/25	2	505523	5994100055235
HMV 160	160	0,75	E27	170	75	1,2 x 10 ⁻³	1/25	2	175454	9004100754512



* Max. kisugāzott energia 365,5 nm-en (W).

* Max. vyzāfovanā energie pī 365,5 nm (W)

* Max. vyzārovanā energia pī 365,5 nm (W).

* Energie maximā radiat ā 365,5 nm (W).

* Max. emitovana UV na 365,5 nm (W).

* Макс. емитирана UV на 365,5 нм (Ват).

* Макс. излъчвана енергия на 365,5 нм (W).

* Maksimaalne voog 365,5 nm juures (W).

* Maksimāli izstarotais UV starojums pie 365,5 nm.

* Didžiausias spinduliuojamos UV spindulių energijos srautas, kai bangos ilgis 365,5 nm.

Nagynyomású higanygőzlámpák

Vysokotlaké rtuťové výbojky

Vysokotlakové ortuťové výbojky

Lămpi cu mercur de înaltă presiune

Živine sijalice visokog pritiska


Живини сијалици со висок притисок

Живачни лампи с високо налягане

Kőrgsurve elavhőbelambid

Augstspiediena dzivsudraba tvaiku spulzdes

Aukšto slėgio gyvsidabrio garų lempos



1

Type	W		L _{max.}	∅	lm	CCT	Ra	t _(h)		Fig.	SKU	EAN
lăgyűveg ● mēkké sklo ● mäkké sklo ● sticla moale ● meko staklo ● меко стакло ● меко стъкло ● pehme klaas ● miksts stikls ● minkštasis stiklas												
HgLI 50W	50	E27	130	55	1800	4000	40	16000	1/40	1	505504	5994100055044
HgLI 80W	80	E27	156	70	3800	4000	40	20000	1/40	1	505505	5994100055051
HgLI 125W	125	E27	170	75	6300	4000	40	20000	1/25	1	505506	5994100055068
keményűveg ● tvrdé sklo ● tvrdé sklo ● sticla dură ● tvrdo staklo ● тврдо стакло ● твърдо стъкло ● kőva klaas ● ciets stikls ● lydomas stiklas												
HgLI/H 80W	80	E27	156	70	3700	4000	40	20000	1/40	1	505512	5994100055129
HgLI/H 125W	125	E27	170	75	6300	4000	40	20000	1/25	1	505513	5994100055136
keményűveg ● tvrdé sklo ● tvrdé sklo ● sticla dură ● tvrdo staklo ● тврдо стакло ● твърдо стъкло ● kőva klaas ● ciets stikls ● lydomas stiklas												
HgLI 125W	125	E40	170	75	6300	4000	40	20000	1/25	1	505514	5994100055143
HgLI 175W	175	E40	214	90	8100	4000	40	20000	1/12	1	505507	5994100055075
HgLI 250W	250	E40	227	90	13000	4000	40	20000	1/12	1	505508	5994100055082
HgLI 400W	400	E40	292	120	22500	4000	40	20000	1/12	1	505509	5994100055099

DE-LUXE

lăgyűveg ● mēkké sklo ● mäkké sklo ● sticla moale ● meko staklo ● меко стакло ● меко стъкло ● pehme klaas ● miksts stikls ● minkštasis stiklas												
HgLI50W de luxe	50	E27	130	55	2000	3500	57	16000	1/40	1	505515	5994100055150
HgLI80W de luxe	80	E27	156	70	4000	3400	57	20000	1/40	1	505516	5994100055167
HgLI125W de luxe	125	E27	170	75	6500	3350	55	20000	1/25	1	505517	5994100055174
keményűveg ● tvrdé sklo ● tvrdé sklo ● sticla dură ● tvrdo staklo ● тврдо стакло ● твърдо стъкло ● kőva klaas ● ciets stikls ● lydomas stiklas												
HgLI /H80W de luxe	80	E27	156	70	4000	3400	57	20000	1/40	1	505521	5994100055211
HgLI/H125W de luxe	125	E27	170	75	6500	3500	55	20000	1/25	1	505522	5994100055228
keményűveg ● tvrdé sklo ● tvrdé sklo ● sticla dură ● tvrdo staklo ● тврдо стакло ● твърдо стъкло ● kőva klaas ● ciets stikls ● lydomas stiklas												
HgLI250W de luxe	250	E40	227	90	14000	3350	55	20000	1/12	1	505518	5994100055181
HgLI400W de luxe	400	E40	292	120	24000	3400	50	20000	1/12	1	505519	5994100055198

Kevertfényű lámpák

Výbojky se smíšeným světlem

Výbojky so zsmiešaným svetlom

Lămpi cu lumină combinată

Sijalice sa mešanim svetlom


Сијалици со мешано светло

Лампи със смесена светлина

Segavguslambid

Jauktas gaismas spulzdes

Mišraus švytėjimo lempos



2



± 30°



HMLI 160W	160	E27	180	75	3000	4000	52	10000	1/40	2	85888	0043168858885
HMLI 250W	250	E40	227	90	5500	4200	52	10000	1/12	2	85949	0043168859493
ML230-240V 500W E40	500	E40	295	120	14000	3500	52	8000	1/10	2	85904	0043168859042



Nagynyomású nátriumlámpák
Vysokotlaké sodíkové výbojky
Vysokotlakové sodíkové výbojky

Lámpa cu sodiu la înaltă presiune
Natrijumove sijalice visokog pritiska
Натриумови сијалици со висок притисок
Натриеви лампи с високо налягане

Kõrgsurve naatriumlambid
Augstspiediena nātrija spuldzes
Aukšto slėgio natrio lempos



Type	W		L _{max.}	lm	CCT	Ra	t _(h)		Fig.	SKU	EAN
------	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	------	-----	-----

Lucalox™ T

világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus											
LU50/85/T/27	50	E27	156	3400	2000	25	28500	1/25	1	176260	9004100762616
LU70/90/T12/27	70	E27	156	6000	2000	25	28500	1/25	1	176210	9004100762111
LU100/100/T/40	100	E40	211	49600	2000	25	28500	1/12	1	176490	9004100764917
LU150/100/T/40	150	E40	211	15000	2000	25	28500	1/12	1	176620	9004100766218
LU250/T/40	250	E40	260	27500	2000	25	28500	1/12	1	177210	9004100772110
LU400/T/40	400	E40	283	50000	2000	25	28500	1/12	1	177220	9004100772219
TC 1000W*	1000	E40	372	130000	2000	25	24000	1/4	1	506936	5994100069362

Lucalox™ E

diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis											
LU50/85/D/27	50	E27	156	3300	2000	25	28500	1/12	2	176120	9004100761213
LU70/90/D/27	70	E27	156	5800	2000	25	28500	1/12	2	176110	9004100761114
LU100/100/D/40	100	E40	186	9200	2000	25	28500	1/12	2	176870	9004100768717
LU150/100/D/40	150	E40	227	14500	2000	25	28500	1/12	2	176880	9004100768816
LU250/D/40	250	E40	227	26000	2000	25	28500	1/12	2	177230	9004100772318
LU400/D/40	400	E40	292	47500	2000	25	28500	1/6	2	177240	9004100772417
TCL 1000W*	1000	E40	372	120000	2000	25	24000	1	2	177766	9004100777610

Lucalox™ HO



világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus											
LU50/85/HO/T/27	50	E27	156	4000	2000	25	28500	1/25	3	35109	90041002351092
LU70/90/HO/T12/27	70	E27	156	6500	2000	25	28500	1/25	3	35112	90041002351122
LU100/100/HO/T/40	100	E40	211	10000	2000	25	28500	1/12	3	35113	90041002351139
LU150/100/HO/T/40	150	E40	211	17500	2000	25	28500	1/12	3	35114	90041002351146
LU250/HO/T/40	250	E40	260	33000	2000	25	28500	1/12	3	35120	90041002351207
LU400/HO/T/40	400	E40	283	56500	2000	25	28500	1/12	3	47963	0043168479639
LU600/HO/T/40	600	E40	283	90000	2000	25	28500	1/12	3	47962	0043168479622
diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis											
LU100/100/HO/D/40	100	E40	186	9600	2000	25	28500	1/12	2	35300	90041002353003
LU150/100/HO/D/40	150	E40	227	16900	2000	25	28500	1/12	2	35301	90041002353010
LU250/HO/D/40	250	E40	227	31200	2000	25	28500	1/12	2	35302	90041002353027
LU400/HO/D/40	400	E40	282	53700	2000	25	28500	1/6	2	35295	90041002352952

Lucalox™ RFL

reflektorbura ● baňka: reflektorová ● banka: reflektorová ● balon: reflectorizant ● balon: reflektorski ● балон: рефлeкторски ● колба: рефлeктор ● kolb: reflektor ● kolba: reflektorveida ● korpusas: reflektorinis											
LU70/RFL	70	E27	144	4000	2000	25	28500	1/10	4	30238	9004102302384

Lucalox™ I*

világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрачна ● klaar ● caurspīdīga ● skaidrus											
LU50/85/I/27	50	E27	156	3400	2000	25	12000	1/12	5	11733	9004102117339
LU70/90/I/27	70	E27	156	6000	2000	25	12000	1/12	5	11735	9004102117353
diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difūza ● difuzinis											
LU50/85/D/I/27	50	E27	156	3300	2000	25	12000	1/12	2	11734	9004102117346
LU70/90/D/I/27	70	E27	156	5800	2000	25	12000	1/12	2	11736	9004102117360



Type	W		L _{max.}	Im	CCT	Ra	t _(h)		Fig.	SKU	EAN
------	---	--	-------------------	----	-----	----	------------------	--	------	-----	-----


Lucalox™ E-Z LUX*



diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difúza ● difuzinis											
LUH110/D27-SHX	110	E27	175	8800	2000	25	16000	1/12	1	39512	0043168395120
LUH215/D/EZ/40	215	E40	232	18000	2000	25	18000	1/12	1	49941	0043168499415



Lucalox™ TD



világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрачна ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus											
LU250/TD	250	RX7s-24	191	23000	2000	25	20000	1/10	2	30241	9004102302414
LU400/TD	400	RX7s-24	256	43000	2000	25	20000	1/10	2	30244	9004102302445
LU1000/TD	1000	RX7s-24	334	137000	2000	25	20000	1/10	2	30246	9004102302469



Lucalox™ SUPERLIFE



világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрачна ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus											
LU50/85/SBY/T/27	50	E27	156	3400	2000	25	40000	1/25	3	35585	9004102355854
LU70/90/SBY/T/27	70	E27	156	6000	2000	25	40000	1/25	3	35593	9004102355939
LU100/100/SBY/T/40	100	E40	211	9600	2000	25	40000	1/12	3	35592	9004102355922
LU150/100/SBY/T/40	150	E40	211	15000	2000	25	50000	1/12	3	35594	9004102355946
LU250/SBY/T/40	250	E40	260	27500	2000	25	55000	1/12	3	35586	9004102355861
LU400/SBY/T/40	400	E40	283	50000	2000	25	55000	1/12	3	35582	9004102355823
diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difúza ● difuzinis											
LU50/85/SBY/D/27	50	E27	156	3300	2000	25	40000	1/12	1	35583	9004102355830
LU70/90/SBY/D/27	70	E27	156	5800	2000	25	40000	1/12	1	35587	9004102355875
LU100/100/SBY/D/40	100	E40	186	9200	2000	25	40000	1/12	1	35588	9004102355885
LU150/100/SBY/D/40	150	E40	227	14500	2000	25	50000	1/12	1	35589	9004102355892
LU250/SBY/D/40	250	E40	227	26000	2000	25	55000	1/12	1	35590	9004102355908
LU400/SBY/D/40	400	E40	282	47500	2000	25	55000	1/6	1	35591	9004102355915



*Belsó amalgmártartályos változat. ● *Bez vnějšího zásobníku amalgámu. ● *Bez vonkajšieho zásobníka amalgámu.

*Fără rezervorul intern cu amalgam. ● *Sa internim amalgamskim rezervoarom. ● *Без вграден амалгамен дозатор. ● *Без вграден амалгамен дозатор.

*Sisemise amalgam konteineriga. ● *Ar iekšējo amalgāma rezervuāru. ● *Su vidiniu amalgamos indu.

120V-os hálózatról elektronikus előtéttel üzemeltetendők

se sít'ovým elektronickým předřadníkem na 120V

so sieť'ovým elektronickým predradníkom na 120 V

cu adaptor electronic și funcționare la 120V

sa elektronskiim balastom za mrežni napon od 120V


за мрежен напон од 120 волти и со електронска пригушница

за мрежово напрежение от 120 волта и електронен баласт

120V pinge ja elektroonilise süüteseadmega

120V spriegumam un elektroniskajām drošelām

120V elektros tinklui, naudojamus su elektroniniu droseliu



világos ● čirá ● čira ● clar ● bistra ● просирна ● прозрачна ● klaar ● caurspidīga ● skaidrus											
TCE 35W/120V	35	E27	141	2250	1900	–	9000	1/24	4	176132	9004100761312
diffúz ● difuzní ● difúzna ● opal ● difuzni ● дифузен ● дифузен ● matt ● difúza ● difuzinis											
TCED 35W/120V	35	E27	141	2150	1900	–	9000	1/24	5	176222	9004100762210

